

TAWI



TAWI MOBILE LIFTERS

Lifting Trolleys

CE

TAWI ergonomické zdvihací vozíky

Švédská kvalita. Globální řešení.

Ergonomie je o přizpůsobení práce a pracovního prostředí potřebám zaměstnanců. Je o plánování a organizaci práce ve směru, který přispívá ke zdraví zaměstnanců a minimalizuje risk zranění a dlouhých zdravotních neschopností. Dobrá ergonomie vede vyšší produktivitě a rostoucímu zisku.

TAWI zařízení usnadňují manipulace předmětů již několik desetiletí, a přizpůsobením našich řešení vašim požadavkům zajistíme, že dokáží pozvednout vaši společnost.



Jsme Vám plně k dispozici na kontaktech:



info.tawi@albertina-machinery.com



www.albertina-machinery.com




+420 724 511 364

Pro více informací navštivte www.tawi.com

Zvýšení efektivity, bezpečnosti a ergonomie s TAWI



TAWI Lifting Trolleys jsou snadno ovladatelné v tahu i tlačení, což umožňuje transport předmětu do zvolené lokace téměř bez námahy. Předměty lze zdvihat z vertikální nebo horizontální polohy, otáčet, převážet, naklápět a pokládat s minimálním úsilím.



Chraňte své zaměstnance

Předměty jsou snadno zdvihány bez fyzické námahy pro operátora.

Manipulace s těžkými předměty, jako jsou velké role, je lehké s TAWI Lifting Trolleys.

Žádné těžké zdvihání a žádná nekomfortní námaha vedoucí ke snížení bolesti ramen, zad a kolen.



Zvyšte efektivitu a snižte náklady

TAWI Lifting Trolleys umožňují manipulaci těžkých předmětů jednou osobou, čímž je šetřen cenný čas a zdroje pro váš business.

Výzva zvyšování efektivity a ergonomie současně je pro více společností stále důležitější. Naším cílem je pomoci vám toho dosáhnout.

Nová generace

Volitelná výška

Různé výšky pro splnění vašich požadavků



Uživatelsky přívětivý ovládací panel

- Nouzové zastavení
- Integrované operace pro nástroje
- Servisní indikátor
- Indikátor stavu baterie




Široký výběr nástrojů

Snadná manipulace pro

- Role
- Sudy, barely
- Krabice
- Boxy

A mnohem více!



Prohlédněte si všechny možnosti na další straně.



Bezpečné a spolehlivé

- Zastavení při nárazu do předmětu během pohybu nástroje směrem dolů
- Vozík je vybaven řemenem, což vede k bezpečné, tiché a hladké manipulaci.
- Obvodová deska pro ovládání rychlosti a ochrana přetížení na všech modelech

Flexibilní

- Modulární konstrukce, usnadňující přizpůsobení pro nejrůznější aplikace.
- Standardní modely mají nosnosti v rozmezí 40-250kg.
- Na některých modelech velikosti koleček umožňují vjezd do EUR palety ze třech směrů.

Máte dotaz? Kontaktujte nás na:

zdvihacích vozíků

Odjímatelné ruční ovládání

Snadno odjímatelné ruční ovládání pro optimální přesnost při operacích

SmartPack - efektivní řešení náhradní baterie

- Dlouhá provozní doba
- Odjímatelná baterie
- Snadná výměna baterií
- Připojení přes konektor
- Efektivní nabíječka 230V
- Indikátor stavu baterie

Spolehlivý brzdový systém

Centrální brzda se třemi polohami: Zámek otáčení kol, Neutrální a Brzda

Ergonomické

- Minimalizuje bolesti zad, kolen a ramen.
- Ergonomické rukojeti pro snadnou a pohodlnou operaci.
- Vysoce kvalitní a robustní kola pro hladký a jednoduchý transport bez i při zátěži.

Efektivní

- Vybaveno **SmartPack**; odjímatelnou baterií usnadňující výměnu baterií. Bez kabelů.
- Efektivní nabíjení urychlující nabíjecí cyklus.
- Indikátor nabíjení jasně ukazující stav baterie.

Modely a technická specifikace



Model	PRO40	PRO80	PRO140	PRO180
Zdvihací kapacita	40kg	80kg	140kg	180kg
Zdvih v mm S / M / L	-/1040/-	850/1400/1950	840/1390/1940	840/1390/1940
Váha jednotky v kg S / M / L	-/41 /-	46/50/53	69/73/78	77/ 81/86
Celková výška v mm S / M / L	-/1640/-	1440/1990/2540	1440/1990/2540	1440/1990/2540
Napájení baterie	100-240V, uzemněné 50-60 Hz	100-240V, uzemněné 50-60 Hz	100-240V, uzemněné 50-60 Hz	100-240V, uzemněné 50-60 Hz
Počet zdvihů na nabití	40kg x 1m x 100 zdvihů	80kg x 1m x 100 zdvihů	140kg x 1m x 100 zdvihů	180kg x 1m x 100 zdvihů
Pohyb nahoru a dolů	Ovládací panel (1 rychlost)	Ovládací panel (2 rychlosti)	Ovládací panel (2 rychlosti)	Ovládací panel (2 rychlosti)
Přední kolečka	Otočná	Otočná	Pevná	Pevná
Brzdový systém	Zadní kolečka brzděna jednotlivě	Centrální brzda se zámkem otáčení	Centrální brzda se zámkem otáčení	Centrální brzda se zámkem otáčení
Ochrana přetížení	Zahrnuto v obvodu zařízení	Zahrnuto v obvodu zařízení	Zahrnuto v obvodu zařízení	Zahrnuto v obvodu zařízení



Model	PRO250	PRO100ESE	PRO200ESE	Nerezové provedení
Zdvihací kapacita	250kg	100kg	200kg	Nohy, kola a rukojeti jsou z nerezové oceli. Vybaveno plasty s certifikací FDA (Food and Drug Administration) Dostupné pro modely PRO 140-250 a 100ESE/200ESE. Pro více informací nás kontaktujte.
Zdvih v mm S / M / L	-/1360/1910	-/1390/1940	-/1360/1910	
Váha jednotky v kg S / M / L	- /107/113kg	- /115/120kg	- /152/158kg	
Celková výška v mm S / M / L	-/1990/2540	-/1990/2540	-/1990/2540	
Napájení baterie	100-240V, uzemněné 50-60 Hz	100-240V, uzemněné 50-60 Hz	100-240V, uzemněné 50-60 Hz	
Počet zdvihů na nabití	250kg x 1m x 100 times	100kg x 1m x 100 times	200kg x 1m x 100 times	
Pohyb nahoru a dolů	Ovládací panel (2 rychlosti)	Ovládací panel (2 rychlosti)	Ovládací panel (2 rychlosti)	
Přední kolečka	Pevná	Pevná	Pevná	
Brzdový systém	Centrální brzda se zámkem otáčení	Centrální brzda se zámkem otáčení	Centrální brzda se zámkem otáčení	
Ochrana přetížení	Zahrnuto v obvodu zařízení	Zahrnuto v obvodu zařízení	Zahrnuto v obvodu zařízení	

Máte dotaz? Kontaktujte nás na:

EasyFlex

S **EasyFlex** můžete snadno přizpůsobit délku nohou podle vašich požadavků.

U modelů PRO80 a PRO140 lze nastavit šířku nohou, každá z nohou je nastavitelná o 150 mm.



Nástroje a příslušenství



Platforma

Ergonomické zdvihání různých předmětů v provedení nerezová ocel a checker plate.




Skládací platforma

Flexibilní nástroj se sklopnou platformou a vidlicí. Zdvihnete krabice a boxy stejným nástrojem.




Boom

Ergonomická manipulace rolí. Zdvihněte a převezte role na hřídele a do strojů bez námahy.




Roller boom

Vybaven kolečky pro nakládání a vykládání rolí bez námahy. Pojistka pro bezpečný transport.



Tyčová vidlice

Snadná manipulace rolí z vnější strany.



Rameno s hákem

Manipulace různých předmětů. Optimální pro dosah do úzkých míst.



Vidlice pro hřídele

Precizní zakládání rolí na hřídeli do stroje.




Coregripper

Manipulace rolí za návinku pro průměry Ø76 a Ø152 mm. Otáčení z vertikální polohy a opačně.



Žebřík

Ideální při zakládání předmětů do vysokých polic. Může být umístěn na obou stranách zařízení



Rychlospojka

Umožňuje snadnou a rychlou výměnu příslušenství.



Otočný adaptér

Umožňuje natáčení nástrojů. Může být instalován ke každému nástroji.

TAWI

Švédská kvalita. Globální řešení.

Headquarters Sweden:
TAWI AB
Box 102 05
434 23 Kungsbacka
Tel: +46 300 -185 00
info@tawi.com

Denmark:
TAWI DANMARK A/S
Arresøvej 7
DK-8240 Risskov Tel: +45 86
17 22 66
mail@tawidanmark.dk

Germany:
TAWI GmbH
August-Thyssen-Str. 1
D-41564 Kaarst
Tel: +49 211 20542740
info@tawi.de

Netherlands:
TAWI BV
Postbus 6092
5700 ET Helmond Houtse
Parallelweg 34-35 5706 AB
HELMOND
Tel: +31 492-523705
info@tawi.nl

France:
TAWI Levalair
18 rue Denis Papin
95250 Beauchamp Tel:
+33 1 39 95 65 00
info@levalair.fr

United Kingdom:
TAWI UK Ltd
Unit G, Pentagon Park,
io Centre, Lodge Farm Ind
Est Northampton, NN57UW
Tel: +44 1604 591120
sales@tawi.co.uk

USA:
TAWI USA
380 Internationale Drive
Bolingbrook, IL 60527
Tel: +1 630-655-2905
sales@tawi.us

Canada:
TAWI Canada Inc.
120 Newkirk Rd., Unit 7
Richmond Hill ON L4C 9S7
Tel: +1 905 884 1633
info@tawi.ca



MOBILNÍ MANIPULÁTORY

SYSTÉMY KONSTRUKCÍ

KLADKOSTROJE

VAKUOVÉ MANIPULÁTORY

VAKUOVÉ GRIPPERY

Albertina Trading s.r.o., Osek 274, 267 62 Komárov u Hořovic
Tel: +420 724 511 364, info.tawi@albertina-machinery.com
www.albertina-trading.cz